

Produktinformation

Düfa Bodenmarkierung

Art-Nr.: DMF25 / Marke: [Düfa](#)



45,58EUR / Eimer

Grundpreis: 18,23EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Bodenmarkierung:

Düfa Bodenmarkierung ist eine Parkplatzmarkierung, Fahrbahnmarkierung und Straßenmarkierungen für Beton, Asphalt, Estrich und Verbundsteinpflaster innen und außen.

- Scheuerbeständig
- Hohe Wetter- und Abriebfestigkeit
- Hervorragende Deckkraft
- Schnell trocknend
- Spannungsarm

Anwendungsgebiete Parkplatzmarkierung:

Produktinformation

Lösemittelhaltige Kunststofffarbe für Parkplatzmarkierung, Fahrbahnmarkierung und Straßenmarkierungen mit mittlerer Belastung auf Beton, Asphalt, Estrich und Verbundsteinpflaster innen und außen.

Hinweis: Für großflächige Bodenbeschichtungen ist düfa Bodenmarkierungsfarbe nicht geeignet hierfür eine Bodenbeschichtung verwenden.

Untergründe:

Muss sauber, trocken, öl- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Lose und spröde Altanstriche entfernen. Bei tragfähigen Untergründen mit Altbeschichtungen Haftprüfung durchführen. Bei neuen bituminösen Decken und Betondecken ist gleichfalls eine Haftungsprüfung durchzuführen.

Hinweis: Auf Schwarzdecken Probefläche wegen Haftung und Durchbluten anlegen.

Verbrauch Straßenmarkierungsfarbe:

Ca. 150 ml/m² pro Bodenbeschichtung.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Auftrag durch Streichen oder Rollen. düfa Markierungsfarbe 2-3 mal unverdünnt auftragen. Bei Beton oder Betonsteinpflaster den ersten Anstrich mit 10% Nitroverdünner (düfa Nitro-Universal-Verdünnung) verdünnen. Ausreichende Zwischentrocknungszeiten einhalten.

Trockenzeit:

Staubtrocken nach ca. 30 Min., überstreichbar nach ca. 1 Stunde, belastbar nach ca. 12 Stunden bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchte.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

2,5 l

verfügbare Optionen

Farbe

Produktinformation

RAL 1023 verkehrsgelb

RAL 9016 verkehrsweiß
