

Meyer Holzwurm EX 750ml

Art-Nr.: 7556.0001.607 / GTIN: 4002845755622 / Marke: [Meyer Chemie](#)



25,95EUR / Dose

Grundpreis: 3,46EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Dosen	25,17EUR - Sie sparen 0,78EUR, Grundpreis: 3,36EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	24,65EUR - Sie sparen 1,30EUR, Grundpreis: 3,29EUR / 100 ml

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Meyer Holzwurm EX ist ein Spezialprodukt gegen Holzwürmer und eine effektive Lösung zur Bekämpfung von Holzwürmern.

Eigenschaften

Produktinformation

Holzwurm-Ex ist ein flüssiges Spezialprodukt gegen Holzwürmer (*Hylotrupes bajulus* L., Larven des Hausbock) für die präventive Behandlung. Es dringt tief und schnell ein, schützt dauerhaft vor Neubefall und ist mit Lacken, Lasuren und Dispersionsfarben überstreichbar.

Anwendungsgebiete

Geeignet für den Schutz von Weich- und Hartholz der Gebrauchsklasse 1 (Möbel und kleinere Holzgegenstände innen, sowie Holz außen unter Dach). In Innenräumen nicht großflächig anwenden (max. 2-3 m²). Bekämpfungsmaßnahmen gegen Hausbockbefall an tragenden, aussteifenden und statisch relevanten Holzbauteilen, an größeren Holzgegenständen sowie an wertvollen Kunstgegenständen sollten nur von Fachbetrieben durchgeführt werden!

Verarbeitung

Vorarbeiten: Büsche und Pflanzen abdecken. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.

Werkzeuge: HOLZWURM EX unverdünnt mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nicht spritzen.

Verarbeitung: HOLZWURM EX unverdünnt gleichmäßig und satt auftragen. Den ersten Anstrich trocknen lassen und dann ein zweites Mal streichen. Überschüssige Produktreste nach jedem Anstrich abwischen. Überschüssige Produktreste abwischen.

Trocknung: Je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 12-24 Std.

Verbrauch: 200 g/m² bei zwei Anstrichen.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Weiterbehandlung: Nach guter Durchtrocknung (mind. 48 Stunden) können die behandelten Flächen wie gewohnt weiterbearbeitet werden, sie sind mit Lacken, Lasuren und Dispersionsfarben überstreichbar. Behandeltes Holz sollte nicht in Kontakt mit Regen oder Feuchtigkeit kommen

Lagerung:

Produkt im Originalbehältnis bei 5-30 °C fest verschlossen an einem gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Lieferform:

750 ml

KENNZEICHNUNG

Gefahrenhinweise: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Enthält m-Phenoxybenzyl-3- (2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Holzwurm-Ex enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Nur gemäß Gebrauchsanweisung und nur in den angegebenen Anwendungsbereichen verwenden. Holzwurm-Ex nicht anwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln sowie Nutztieren kommt. Kinder und Haustiere von behandelten Oberflächen fernhalten, bis diese getrocknet sind. Hände und exponierte Haut nach Verwendung des Produkts und vor Mahlzeiten waschen. Von Lebens- und Futtermitteln sowie Getränken fernhalten. Nicht in Bereichen verwenden, in denen sich Fledermäuse aufhalten. Nicht geeignet für Bienenstöcke. Pyrethroide können Parästhesien (Brennen und Prickeln der Haut ohne Reizung) auslösen. Falls die Symptome anhalten: Medizinischen Rat einholen. Bei Hautreizung oder -ausschlag ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.

Wirkstoff: Permethrin 0,215 g pro 100 g.

Zulassungsnr.: DE-0015716-08, PA 8

Produktinformation

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

GGVS: Kl. 9, VGr.: III, UN: 3082, WGK: 2

Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abfallschlüssel gemäß EAK: 061301